

SINGAPORE SLING



ITA

Singapore Sling invece ricorda le atmosfere dei salotti coloniali d'oriente di inizio secolo e la tradizione veneziana della lavorazione dei vetri con forme ispirate ai frutti esotici.

DEU

Singapore Sling hingegen erinnert an die orientalischen Salons mit kolonialer Atmosphäre um die Jahrhundertwende und an die venezianische Tradition der Glasverarbeitung mit Formen, die durch exotische Früchte inspiriert werden.

ENG

Singapore Sling, on the other hand, recalls the atmosphere of the turn of the 20th century eastern colonial salons and the Venetian tradition of glassworking, with shapes inspired by exotic fruits.

FRA

La lampe Singapore Sling, quant à elle, rappelle les ambiances des salons coloniaux de l'Orient au début du siècle dernier, et la tradition vénitienne du travail du verre avec des formes s'inspirant des fruits exotiques.

ELIOMOON



ITA

La lampada da terra Eliomoon utilizza le sfere delle lampade Bollicosa in una nuova variante acidata bianca, ispirandosi ai corpi astrali che illuminano l'universo. Costituita da tre supporti singoli su una base in metallo verniciato nero, è una ulteriore soluzione per le zone living e dining.

DEU

Die Stehlampe Eliomoon verwendet die Kugeln der Bollicosa Lampen in einer neuen Variante aus weißem geätzttem Glas und lässt sich dabei durch die Himmelskörper inspirieren, die das Universum erhellen. Sie besteht aus drei einzelnen Stützen auf einer Basis aus schwarz lackiertem Metall und stellt eine weitere Lösung für Wohn- und Essbereiche dar.

ENG

The Eliomoon floor lamp uses the spheres of Bollicosa lamps in a new white etched version, inspired by the astral bodies that illuminate the universe. Consisting of three individual supports on a black painted metal base, this lamp is an additional solution for living and dining areas.

FRA

La lampe de sol Eliomoon utilise les sphères des lampes Bollicosa dans une nouvelle variante dépolie blanche, en s'inspirant des corps astraux qui illuminent l'univers. Constituée de trois supports distincts posés sur une base en métal vernis noir, elle constitue une nouvelle solution pour les zones living et dining.

STARBURST

Montaggio

- Sospensione soffitto

Ambiente (IP)

- Indoor IP20

Fonti

- Lampadina LED con attacco E27 non inclusa (EU-UK-CHINA); lampadina LED con attacco E26 non inclusa (USA-JAP)

Emergenza

- No

Regolazione

- Possibilità di dimmerazione remota, in base alla lampadina

Voltaggio

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

Potenza LED

- 5 X max 15 W LED

Emissione

- Diffusa

Batteria

- No

Lunghezza del cavo

- 250 cm

Tipo di attacco a soffitto

- Rosone

Materiali

- struttura in metallo verniciato a liquido, diffusore in vetro soffiato

Peso

- 5,8 kg netti

Mounting

- Ceiling suspension

Environment (IP)

- Indoor IP20

Light Sources

- LED bulb with E27 socket not included (EU-UK-CHINA); LED bulb with E26 socket not included (USA-JAP)

Emergency

- No

Light Control

- Remote dimming possible, depending on lamp bulb

Voltage

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

LED Power

- 5 X max 15 W LED

Emission

- Scattered

Battery

- No

Cable length

- 250 cm

Type of ceiling connection

- Rose

Materials

- liquid-painted metal structure, blown glass diffuser

Weight

- 5.8 kg net

Montage

- Decken-Hängeleuchte

Umgebung (IP)

- Indoor IP20

Leuchtquellen

- LED Lampe mit E27 Anschluss, nicht inbegriffen (EU-UK-CHINA); LED Lampe mit E26 Anschluss, nicht inbegriffen (USA-JAP)

Notfall

- Nein

Lichtsteuerung

- Ferngesteuerte Dimmerfunktion möglich, je nach Lampe

Spannung

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

LED Leistung

- 5 X max. 15 W LED

Emission

- Diffuses Licht

Batterie

- No

Kabellänge

- 250 cm

Deckenanschlusstyp

- Rosette

Materialien

- Struktur aus flüssig lackiertem Metall, Diffusor aus geblasenem Glas

Gewicht

- 5,8 kg Nettogewicht

Montage

- Suspension plafond

Environnement (IP)

- Intérieur IP20

Sources d'éclairage

- Ampoule LED à culot E27 non incluse (EU-UK-CHINA) ; ampoule LED à culot E26 non incluse (USA-JAP)

Urgence

- Non

Réglage de la lumière

- Possibilité de variation à distance, en fonction de l'ampoule

Tension

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA) ; 100 - 120 V (USA-JAP)

Puissance LED

- 5 X LED 15 W max

Émission

- Diffuse vers le haut

Batterie

- Non

Longueur cordon

- 250 cm

Type d'attache au plafond

- Rosace

Matériels

- Structure en métal verni dans le liquide, diffuseur en verre soufflé

Poids

- 5,8 kg nets

SINGAPORE SLING

Montaggio

- Sospensione soffitto

Ambiente (IP)

- Indoor IP20

Fonti

- lampadina LED con attacco E27 non inclusa (EU-UK-CHINA); lampadina LED con attacco E26 non inclusa (USA-JAP)

Emergenza

- No

Regolazione

- Dimmer, in base alla lampadina

Potenza LED

- Max 10 W LED

Emissione

- Diffusa

Batteria

- No

Lunghezza del cavo

- 250 cm

Tipo di attacco a soffitto

- Non

Materiali

- Struttura in metallo verniciato a liquido, corpo in vetro soffiato, diffusore in vetro soffiato

Peso

- 6 kg netti

Certificazioni

- ETL - CB report - CE (EU-UK)

Mounting

- Ceiling suspension

Environment (IP)

- Indoor IP20

Light Sources

- LED bulb with E27 socket not included (EU-UK-CHINA); LED bulb with E26 socket not included (USA-JAP)

Emergency

- No

Light Control

- Dimmer, depending on lamp bulb

LED Power

- Max 10 W LED

Emission

- Scattered

Battery

- No

Cable length

- 250 cm

Type of ceiling connection

- Rose

Materials

- Liquid-painted metal structure, blown glass body, blown glass diffuser

Weight

- 6 kg net

Certifications

- ETL - CB report - CE (EU-UK)

Montage

- Decken-Hängeleuchte

Umgebung (IP)

- Indoor IP20

Leuchtquellen

- LED Lampe mit E27 Anschluss, nicht inbegriffen (EU-UK-CHINA); LED Lampe mit E26 Anschluss, nicht inbegriffen (USA-JAP)

Notfall

- Nein

Lichtsteuerung

- Dimmer, je nach Glühbirne

LED Leistung

- Max. 10 W LED

Emission

- Diffuses Licht

Batterie

- Nein

Kabellänge

- 250 cm

Deckenanschlusstyp

- Rosette

Materialien

- Struktur aus flüssig lackiertem Metall, Korpus aus geblasenem Glas, Diffusor aus geblasenem Glas

Gewicht

- 6 kg Nettogewicht

Zertifizierungen

- ETL - CB report - CE (EU-UK)

Montage

- Suspension plafond

Environnement (IP)

- Intérieur IP20

Sources d'éclairage

- Ampoule LED à culot E27 non incluse (EU-UK-CHINA) ; ampoule LED à culot E26 non incluse (USA-JAP)

Urgence

- Non

Réglage de la lumière

- Variateur, en fonction de l'ampoule

Puissance LED

- LED 10 W max

Émission

- Diffuse

Batterie

- Non

Longueur cordon

- 250 cm

Type d'attache au plafond

- Rosace

Matériels

- Structure en métal verni dans le liquide, corps en verre soufflé, diffuseur en verre soufflé

Poids

- 6 kg nets

Certifications

- ETL - CB report - CE (EU-UK)

CONSTELLATION

Montaggio

- Sospensione soffitto

Ambiente (IP)

- Indoor IP20

Fonti

- Lampadina LED con attacco E27 non inclusa (EU-UK-CHINA); lampadina LED con attacco E26 non inclusa (USA-JAP)

Emergenza

- No

Regolazione

- Possibilità di dimmerazione remota, in base alla lampadina

Voltaggio

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

Potenza LED

- 6 X max 15 W LED

Emissione

- Diffusa

Batteria

- No

Lunghezza del cavo

- 250 cm

Tipo di attacco a soffitto

- Rosone

Materiali

- struttura in metallo verniciato a liquido, diffusore in vetro soffiato

Peso

- 6,8 kg netti

Mounting

- Ceiling suspension

Environment (IP)

- Indoor IP20

Light Sources

- LED bulb with E27 socket not included (EU-UK-CHINA); LED bulb with E26 socket not included (USA-JAP)

Emergency

- No

Light Control

- Remote dimming possible, depending on lamp bulb

Voltage

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

LED Power

- 6 X max 15 W LED

Emission

- Scattered

Battery

- No

Cable length

- 250 cm

Type of ceiling connection

- Rose

Materials

- liquid-painted metal structure, blown glass diffuser

Weight

- 6.8 kg net

Montage

- Decken-Hängeleuchte

Umgebung (IP)

- Indoor IP20

Leuchtquellen

- LED Lampe mit E27 Anschluss, nicht inbegriffen (EU-UK-CHINA); LED Lampe mit E26 Anschluss, nicht inbegriffen (USA-JAP)

Notfall

- Nein

Lichtsteuerung

- Ferngesteuerte Dimmerfunktion möglich, je nach Lampe

Spannung

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

LED Leistung

- 6 X max. 15 W LED

Emission

- Diffuses Licht

Batterie

- No

Kabellänge

- 250 cm

Deckenanschlusstyp

- Rosette

Materialien

- Struktur aus flüssig lackiertem Metall, Diffusor aus geblasenem Glas

Gewicht

- 6,8 kg Nettogewicht

Montage

- Suspension plafond

Environnement (IP)

- Intérieur IP20

Sources d'éclairage

- Ampoule LED à culot E27 non incluse (EU-UK-CHINA) ; ampoule LED à culot E26 non incluse (USA-JAP)

Urgence

- Non

Réglage de la lumière

- Possibilité de variation à distance, en fonction de l'ampoule

Tension

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA) ; 100 - 120 V (USA-JAP)

Puissance LED

- 6 X LED 15 W max

Émission

- Diffuse vers le haut

Batterie

- Non

Longueur cordon

- 250 cm

Type d'attache au plafond

- Rosace

Matériels

- Structure en métal verni dans le liquide, diffuseur en verre soufflé

Poids

- 6,8 kg nets

ELIOMOON

Montaggio

- Da pavimento

Ambiente (IP)

- Indoor IP20

Fonti

- Lampadina LED con attacco E27 non inclusa (EU-UK-CHINA); lampadina LED con attacco E26 non inclusa (USA-JAP)

Emergenza

- No

Regolazione

- No

Voltaggio

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

Potenza LED

- 3 X max 15 W LED

Emissione

- Diffusa

Batteria

- No

Lunghezza del cavo

- 120 + 120 cm

Tipo di attacco a soffitto

- Rosone

Materiali

- struttura in metallo verniciato a liquido, diffusore in vetro soffiato

Peso

- In fase di campionatura

Mounting

- Floor

Environment (IP)

- Indoor IP20

Light Sources

- LED bulb with E27 socket not included (EU-UK-CHINA); LED bulb with E26 socket not included (USA-JAP)

Emergency

- No

Light Control

- No

Voltage

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

LED Power

- 3 X max 15 W LED

Emission

- Scattered

Battery

- No

Cable length

- 120 + 120 cm

Type of ceiling connection

- Rose

Materials

- liquid-painted metal structure, blown glass diffuser

Weight

- Sampling phase

Montage

- Stehleuchte

Umgebung (IP)

- Indoor IP20

Leuchtquellen

- LED Lampe mit E27 Anschluss, nicht inbegriffen (EU-UK-CHINA); LED Lampe mit E26 Anschluss, nicht inbegriffen (USA-JAP)

Notfall

- Nein

Lichtsteuerung

- Nein

Spannung

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA); 100 - 120 V (USA-JAP)

LED Leistung

- 3 X max. 15 W LED

Emission

- Diffuses Licht

Batterie

- Nein

Kabellänge

- 120 + 120 cm

Deckenanschlusstyp

- Rosette

Materialien

- Struktur aus flüssig lackiertem Metall, Diffusor aus geblasenem Glas

Gewicht

- Derzeit in bemusterung

Montage

- Lampe de sol

Environnement (IP)

- Intérieur IP20

Sources d'éclairage

- Ampoule LED à culot E27 non incluse (EU-UK-CHINA) ; ampoule LED à culot E26 non incluse (USA-JAP)

Urgence

- Non

Réglage de la lumière

- Non

Tension

- 220 - 240 V (EU-UK-CHINA) ; 100 - 120 V (USA-JAP)

Puissance LED

- 6 X LED 15 W max

Émission

- Diffuse vers le haut

Batterie

- Non

Longueur cordon

- 120 + 120 cm

Type d'attache au plafond

- Rosace

Matériels

- Structure en métal verni dans le liquide, diffuseur en verre soufflé

Poids

- En cours d'échantillonnage

Finiture/Finishes/Ausführungen/Finitions



a

Vetro fumé trasparente/Transparent smoked glass/Glas fumé transparent/Verre fumé transparent - Nero opaco/Matt black/Mattschwarz/Noir mat




b

Vetro rosa trasparente/Transparent pink glass/Glas rosa transparent/Verre rose transparent - Nero opaco/Matt black/Mattschwarz/Noir mat



c/e

Vetro marmorizzato bianco/White marbled glass/Weiß marmoriertes Glas/Verre marbré blanc - Nero opaco/Matt black/Mattschwarz/Noir mat



d

Filigrana caramello e arancione incamiciata/Caramel and orange filigree incamiciata/Oberfläche/Filigrane caramel et orange plaqué - Oro rosa lucido/Shiny rose gold/Glänzendes Roségold/ Or rose brillant



f/l

Vetro acidato bianco/White etched glass/Weiß geätztem Glas/Verre dépoli blanc - Nero opaco/Matt black/Mattschwarz/Noir mat



g

Vetro rosa trasparente/Transparent pink glass/Glas rosa transparent/Verre rose transparent - Oro rosa lucido/Shiny rose gold/Glänzendes Roségold/ Or rose brillant




h

Vetro rosa trasparente/Transparent pink glass/Glas rosa transparent/Verre rose transparent - Nero opaco/Matt black/Mattschwarz/Noir mat - Caramello incamiciato/Caramel cased/Karamell incamiciato/Caramel plaqué



m

Marmo grigio Carnico/Carnico marble/Carnico-Marmor basis/marbre Carnico - Turchese incamiciato/Turquoise cased/Türkis incamiciato/Turquoise plaqué - Bronzo incamiciato satinato/Satin bronze cased/Bronze incamiciato satiniert/ Bronze plaqué satiné



n


Marmo Verde alpi/Verde alpi marble/Verde alpi-Marmor basis/marbre Verde alpi - Caramello incamiciato/Caramel cased/Karamell incamiciato/Caramel plaqué - Bronzo incamiciato satinato/Satin bronze cased/Bronze incamiciato satiniert/ Bronze plaqué satiné



o

Vetro tortora/Glass taupe grey/ Glas Taupe/Verre Gris tourterelle - Oro rosa lucido/Shiny rose gold/Glänzendes Roségold/ Or rose brillant


089 21/22
BOLLICOSA




089 23/24
BOLLICOSA SMALL




089 27/28
STARBURST




089 25/26
CONSTELLATION




089 31/32
SINGAPORE SLING




089 29
ELIOMOON



089 01
FICUPALA



089 11
FICUPALA



089 51-52
FICUPALA

